





Projectors

Spy T1-2

- ! **Montage** : Voor de installatie en werking van dit armatuur dient men rekening te houden met de nationale veiligheidsvoorschriften. Montage en lampwissel moeten spanningsvrij gebeuren. Hoogspanning op LEDs is mogelijk tot 1 min na het uitschakelen !!!
- ! **Montage**: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und der Lampenwechsel soll spannungsfrei erfolgen. An die Leds steht Hochspannung bis 1 min nach abshalten !!!
- ! **Installation**: The installation and operation of this luminaire are subject to the national electrical safety regulations. For installation and relamping, disconnect the power supply. On the Leds can remain high voltage until 1 min after shut down !!!
- ! **Installation**: Afin d'installer et utiliser ce luminaire, respectez les normes de sécurité nationales. Pour installer ou changer une lampe, débranchez l'alimentation. Sur les Leds peut rester une haute tension jusqu'à 1 min après éteindre la luminaire !!!



Lampen
Lampen

Lampe
Halogenlampe

Lamp Type
Halogenlamp

Type de Lampe
Lampe à halogène

Gebruik
Richtbare tuinspot

Gebrauch
Richtbarer Gartenstrahler

Use
Garden Spotlight

Usage
Spot directionnel

Constructie
Klasse I
Classificatie IP54
230 V - 50 Hz

Konstruktion
Schutzklasse I
Schutzart IP54
230 V - 50 Hz

Construction
Rate of protection I
Ingress Protection IP54
230 V - 50Hz V

Construction
Classe d'isolation I
Indice de protection IP54
230 V - 50 Hz

MULTILINE Licht nv
Europaweg 1 - B-3560 Lummen
T +32(0)11450260
E sales@multiline-licht.com
W www.multiline-licht.com


MULTILINE®
bright with light

Vragen ?
Questions ?
Questions ?
Fragen ?


support@multiline-licht.com

Spy 100

- N.** Draai de glashouder los en verwijder de spanveer.
D. Der Glashälter lose schrauben und den Feder entfernen.
E. Loosen the glass holder and remove the spring.
F. Déserrez l'anneau avec le verre et enlevez le ressort.




- N.** Plaats de juiste lamp in de fitting en plaats de spanveer terug. Draai de glashouder terug op de armatuur.
D. Das richtige Leuchtmittel in die Fassung stellen und den Feder wieder hinstellen. Den Glashälter wieder auf die Leuchte drehen.
E. Put the right lamp into the lampholder and re-install the spring. Fix the glass holder back onto the luminaire.
F. Mettez la lampe correcte dans la douille et re-installez le ressort. Tournez l'anneau sur le luminaire.



Spy 160

- N.** Draai de glashouder los.
- D.** Der Glashälter lose schrauben .
- E.** Loosen the glass holder .
- F.** Déserrez l'anneau avec le verre .



- N.** Plaats de juiste lamp in de fitting . Draai de glashouder terug op de armatuur.
- D.** Das richtige Leuchtmittel in die Fassung stellen. Den Glashälter wieder auf die Leuchte drehen.
- E.** Put the right lamp into the lampholder . Fix the glass holder back onto the luminaire.
- F.** Mettez la lampe correcte dans la douille . Tournez l'anneau sur le luminaire.

